

## DULUX S BL UVA 11 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Ultraviolettstrahler




### Anwendungsgebiete

- Insektenfallen
- Fingernagelmodellage
- Herstellung von Leiterplatten
- Wärmebehandlung und Härtung von photosensitiven Materialien
- Fluoreszenzanreger bei wissenschaftlichen und kriminalistischen Untersuchungen
- Herstellung von Zahnprothesen
- Überprüfung von Banknoten und Kreditkarten
- Terraristik

### Produktfamilien-Vorteile

- Umweltfreundlich, frei von Chemikalien
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Ideal für Insektenfallen und andere UVA-Anwendungen
- Emittiert effektiv langwellige UVA-Strahlung
- Verschiedene Formfaktoren ermöglichen Designfreiheit
- RoHS-konform
- Bleifrei
- Niedriger Quecksilbergehalt



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	DUL S BL UVA 11
---------------	-----------------

### Elektrische Daten

Brennspannung	90 V
Lampenstrom	0.16 A
Nennleistung	11.80 W

### Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVA-Strahlungsleistung 315...400 nm	1.8 W

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Länge	234.5 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G23
--------------------------	-----

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s180
---------------	------

### Klassifikationen

Bestellnummer	DUL S BL UVA 11
---------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899037885
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	24DBBD8C-84A2-4359-8C5A-E00F19910EA6

## Produktdatenblatt

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899037885	DULUX S BL UVA 11 W/78	Faltschachtel 1	36 mm x 23 mm x 239 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	49.00 g
4052899037892	DULUX S BL UVA 11 W/78	Versandschachtel 10	126 mm x 81 mm x 251 mm	2.56 dm <sup>3</sup>	543.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.