

DULUX L BL UVA 18 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Ultraviolettstrahler



Anwendungsgebiete

- Insektenfallen
- Fingernagelmodellage
- Herstellung von Leiterplatten
- Wärmebehandlung und Härtung von photosensitiven Materialien
- Fluoreszenzanreger bei wissenschaftlichen und kriminalistischen Untersuchungen
- Herstellung von Zahnprothesen
- Überprüfung von Banknoten und Kreditkarten
- Terraristik

Produktfamilien-Vorteile

- Umweltfreundlich, frei von Chemikalien
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Ideal für Insektenfallen und andere UVA-Anwendungen
- Emittiert effektiv langwellige UVA-Strahlung
- Verschiedene Formfaktoren ermöglichen Designfreiheit
- RoHS-konform
- Bleifrei
- Niedriger Quecksilbergehalt



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	DUL L BL UVA 18
---------------	-----------------


Elektrische Daten

Brennspannung	61 V
Lampenstrom	0.32 A
Nennleistung	18.00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVA-Strahlungsleistung 315...400 nm	3.0 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	18.0 mm
Länge	217.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	5000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	2G11
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s180
---------------	------

Klassifikationen

Bestellnummer	DUL L BL UVA 18
---------------	-----------------

Produktdatenblatt

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321198990
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	98D6BB3C-2CA7-4FF0-A0B3-1E6A0C14F27C

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321198990	OSRDULUXBLUE1878	-	4934195	-
4008321198990	OSRDULUXBLUE1878	-	4934195	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321198990	DULUX L BL UVA 18 W/78	Faltschachtel 1	46 mm x 26 mm x 227 mm	0.27 dm ³	73.00 g
4008321199003	DULUX L BL UVA 18 W/78	Versandschachtel 10	247 mm x 102 mm x 138 mm	3.48 dm ³	915.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.