

L BLUE UVA 8 W/78 G5

OSRAM BLUE UV-A | Ultraviolettstrahler




Anwendungsgebiete

- Insektenfallen
- Fingernagelmodellage
- Herstellung von Leiterplatten
- Wärmebehandlung und Härtung von photosensitiven Materialien
- Fluoreszenzanreger bei wissenschaftlichen und kriminalistischen Untersuchungen
- Herstellung von Zahnprothesen
- Überprüfung von Banknoten und Kreditkarten
- Terraristik

Produktfamilien-Vorteile

- Umweltfreundlich, frei von Chemikalien
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Ideal für Insektenfallen und andere UVA-Anwendungen
- Emittiert effektiv langwellige UVA-Strahlung
- Verschiedene Formfaktoren ermöglichen Designfreiheit
- RoHS-konform
- Bleifrei
- Niedriger Quecksilbergehalt



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	L BL UVA 8W/78
---------------	----------------

Elektrische Daten

Brennspannung	60 V
Lampenstrom	0.2 A
Nennleistung	8.00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVA-Strahlungsleistung 315...400 nm	1.6 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	16.0 mm
Länge	288.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	5000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
--------------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s180
---------------	------

Klassifikationen

Bestellnummer	L BL UVA 8W/78
---------------	----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899077355 4052899304574
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	61a6dedf-b508-41ff-a68a-5dc651517c7b C8D8A6B3-3066-4C32-85A5-75A8433EC669

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899077355	L BLUE UVA 8 W/78 G5	Falthülle 1	304 mm x 19 mm x 19 mm	0.11 dm ³	34.00 g
4052899077362	L BLUE UVA 8 W/78 G5	Versandschachtel 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	3.55 dm ³	921.00 g
4052899077379	L BLUE UVA 8 W/78 G5	Versandschachtel 375	575 mm x 326 mm x 328 mm	61.48 dm ³	14364.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.