

## L BLUE UVA 15 W/78 G5

OSRAM BLUE UV-A | Ultraviolettstrahler



### Anwendungsgebiete

- Insektenfallen
- Fingernagelmodellage
- Herstellung von Leiterplatten
- Wärmebehandlung und Härtung von photosensitiven Materialien
- Fluoreszenzanreger bei wissenschaftlichen und kriminalistischen Untersuchungen
- Herstellung von Zahnprothesen
- Überprüfung von Banknoten und Kreditkarten
- Terraristik

### Produktfamilien-Vorteile

- Umweltfreundlich, frei von Chemikalien
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Ideal für Insektenfallen und andere UVA-Anwendungen
- Emittiert effektiv langwellige UVA-Strahlung
- Verschiedene Formfaktoren ermöglichen Designfreiheit
- RoHS-konform
- Bleifrei
- Niedriger Quecksilbergehalt



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	L BL UVA 15W/78
---------------	-----------------

### Elektrische Daten

Brennspannung	55 V
Lampenstrom	0.4 A
Nennleistung	15.00 W

### Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVA-Strahlungsleistung 315...400 nm	3.1 W

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	16.0 mm
Länge	288.0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	5000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
--------------------------	----

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s180
---------------	------

### Klassifikationen

Bestellnummer	L BL UVA 15W/78
---------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899077386   4055462056030   4052899289796
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	b14176ac-a27d-4595-8f29-725b6791ffd7   ea6ba1c7-642e-46ce-8a1b-f643f382e033   7EB6515E-B2E9-48E3-9FDF-ADA97F6D58F7

## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899077386	L BLUE UVA 15 W/78 G5	Falthülle 1	304 mm x 19 mm x 19 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899077393	L BLUE UVA 15 W/78 G5	Versandschachtel 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	3.55 dm <sup>3</sup>	921.00 g
4052899077409	L BLUE UVA 15 W/78 G5	Versandschachtel 375	575 mm x 326 mm x 328 mm	61.48 dm <sup>3</sup>	14364.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.