

L BLUE UVA 15 W/78 G13

OSRAM BLUE UV-A | Ultraviolettstrahler




Anwendungsgebiete

- Insektenfallen
- Fingernagelmodellage
- Herstellung von Leiterplatten
- Wärmebehandlung und Härtung von photosensitiven Materialien
- Fluoreszenzanreger bei wissenschaftlichen und kriminalistischen Untersuchungen
- Herstellung von Zahnprothesen
- Überprüfung von Banknoten und Kreditkarten
- Terraristik

Produktfamilien-Vorteile

- Umweltfreundlich, frei von Chemikalien
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Ideal für Insektenfallen und andere UVA-Anwendungen
- Emittiert effektiv langwellige UVA-Strahlung
- Verschiedene Formfaktoren ermöglichen Designfreiheit
- RoHS-konform
- Bleifrei
- Niedriger Quecksilbergehalt



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	L BLUE 15W/78 2
---------------	-----------------


Elektrische Daten

Nennspannung	55 V
Brennspannung	55 V
Konstruktionsspannung	230.00 V
Lampenstrom	0.33 A
Nennleistung	15.00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVA-Strahlungsleistung 315...400 nm	4.0 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	26.0 mm
Länge	438.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	8000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
--------------------------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s180
---------------	------

Klassifikationen

Bestellnummer	L BLUE 15W/78 2
----------------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	29-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321880482 4052899290631 4055462135155
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	456910b9-a3a6-4971-9273-773791b8749a 5c976211-658b-4f97-b5a0-91a82bca6206 6156E870-DCC5-49D2-A800-AD2198ABA78C

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321880482	L BLUE UVA 15 W/78 G13	Falthülle 1	- x - x -		
4052899039124	L BLUE UVA 15 W/78 G13	Versandschachtel 25	476 mm x 154 mm x 157 mm	11.51 dm ³	2225.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.