

# SUPER H4

Up to 30% more light



**Bis zu 30% mehr Licht**

For better visibility and shorter reaction times compared to standard halogen lamps



**Verbesserte Ausleuchtung**

For extra confidence



**Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis**

Verbesserte Sichtverhältnisse zu einem attraktiven Preis

**Up to 30% more light on the road**

SUPER headlight lamps offer more performance for the most important lamp types. With up to 30% more light compared to standard lamps, signs, obstacles and hazards are more rapidly recognized.



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64193SUP
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

### General Product Information

Bestellnummer	64193SUP
---------------	----------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	60/55 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±10 / ±7 %
---------------------	------------

### Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	17.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	25.60 g
Länge	82.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P43t-38

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 / 150 hr <sup>1)</sup>
Lebensdauer Tc	350 / 350 hr <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Wendel 1 / Wendel 2

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P43t-38
--------------------------	---------

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H4
---------------	----

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

Bestellnummer	64193SUP
---------------	----------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300478104   4050300467245
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300467269	SUPER H4		- x - x -	19.40 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM