

# ORIGINAL LINE HB4

## Originalersatzteil



### Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	9006
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	62 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	51.00 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1000 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	18.00 g
Länge	81.6 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	1200 h
Lebensdauer Tc	2590 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	P22d
--------------------------	------

# Produktdatenblatt

## Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

## Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB4
---------------	-----

## Klassifikationen

Bestellnummer	9006
---------------	------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	03-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300012650   4050300144795   4008321171238   4006584459421   4008321795274   4055462352507   4062172231237   4055462352484   4055462359254   4052899408975   4062172395328   4062172404686
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-
4050300722214	OSRA9006	-	-	-
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321171238	ORIGINAL LINE HB4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4008321171245	ORIGINAL LINE HB4	Versandschachtel 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	384.00 g
4050300012650	ORIGINAL LINE HB4	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	19.00 g
4050300722214	ORIGINAL LINE HB4	Bündel 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	274.00 g

## Produktdatenblatt

4050300722221	ORIGINAL LINE HB4	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	2995.00 g
---------------	-------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei	
	360 Degree Image ORIGINAL HB4 9006

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM