

ORIGINAL LINE R2

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64183
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

General Product Information

Bestellnummer	64183
---------------	-------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	57 / 51 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	45/40 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	3200 K

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	17.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	22.40 g
Länge	82.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P45t

Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 / 400 hr ¹⁾
Lebensdauer Tc	500 / 1200 hr ¹⁾

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P45t
--------------------------	------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	R2
---------------	----

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	64183
---------------	-------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172156387 4052899411944 4062172069700 4050300925400
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321142887	ORIGINAL LINE R2		- x - x -	5.62 dm ³	
4062172156400	ORIGINAL LINE R2		- x - x -	18.50 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R2 64183

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM