

ORIGINAL LINE HB1

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	9004
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

General Product Information

Bestellnummer	9004
---------------	------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	70 / 50 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	65/45 W
Prüfspannung	12,8 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±10 / ±10 %
---------------------	-------------

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	16.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	34.00 g
Länge	93.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P29t

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 hr
Lebensdauer Tc	320 hr ¹⁾

¹⁾ B50 = mittlere Lebensdauer_x000D_Erklärung:_x000D_1-Wendel-Lampe z.B. 100_x000D_2-Wendel-Lampe z.B. 100/300

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P29t
--------------------------	------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB1
---------------	-----

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	9004
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899232013 4008321166982
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899232037	ORIGINAL LINE HB1		- x - x -	54.63 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM