# **OSRAM**

# **ORIGINAL LINE H8**

# Originalersatzteil





#### Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

#### Technische Daten

#### **Produktinformation**

Bestellnummer	64212	
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen	

#### **General Product Information**

Bestellnummer	64212

#### **Elektrische Daten**

Max. Leistungsaufnahme	43 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	35 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

#### **Photometrische Daten**

## **Physical Attributes & Dimensions**

Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	22.30 g
Länge	67.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-1

#### Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 hr
Lebensdauer Tc	800 hr

#### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-1

## Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

#### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H8

#### Klassifikationen

Bestellnummer	64212

#### **Umwelt Informationen**

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)					
Datum der Deklaration 09-07-2024					
Primäre Erzeugnisnummer	4062172051552   4050300602264   4062172395281   4050300602288   4052899364196   4062172130998   4052899411906   4008321168467   4008321514363   4008321872371   4062172057363   4062172189187   4050300498751   4008321770059   4050300642697   4052899262478				
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained				
SCIP Deklarationsnummer	In work				

#### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300498775	ORIGINAL LINE H8		- x - x -	10.03 dm³	
4052899262485	ORIGINAL LINE H8		- x - x -	5.62 dm³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### **Downloads**

Datei

ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages
ORIGINAL H8 64212

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

















# **OSRAM**