

ORIGINAL LINE HB3

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	9005
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	73 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	60.00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1700 lm
Lichtstrom-Toleranz	±12 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	18.20 g
Länge	81.6 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	280 h
Lebensdauer Tc	550 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	P20d
--------------------------	------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB3
---------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	9005
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	03-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4006584369027 4050300137193 4008321166937 4008321021014 4008321021083 4006584459513 4008321382597 4006584593293 4006584593316 4008321795298 4008321171214 4052899408562 4062172395304 4062172404662
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300137193	OSRA9005	-	-	-
4050300137209	OSRA9005	-	-	-
4050300137193	OSRA9005	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300137193	ORIGINAL LINE HB3	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	18.00 g
4050300137209	ORIGINAL LINE HB3	Bündel 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	265.00 g
4050300137216	ORIGINAL LINE HB3	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2905.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	360 Degree Image ORIGINAL HB3 9005

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM