

ORIGINAL LINE HB3A

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	9005XS
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

General Product Information

Bestellnummer	9005XS
---------------	--------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	73 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	60 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±12 %
---------------------	-------

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	18.20 g
Länge	80.3 mm
Sockel (Normbezeichnung)	P20d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	280 hr
Lebensdauer Tc	550 hr

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P20d
--------------------------	------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB3A
---------------	------

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	9005XS
---------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	0046135320408 4052899982567
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899982581	ORIGINAL LINE HB3A		- x - x -	19.95 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL HB3A 9005XS

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM