

# ULTRA LIFE H6W

Bis zu viermal längere Lebensdauer




### Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern



### Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



### Breites Produktsortiment

Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen



### Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheiden Sie sich für langlebige Signallampen für Ihr Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64132ULT
Application (Category and Product specific)	Signallampen


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	7 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	6.00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±5 %

### Photometrische Daten

Lichtstrom	125 lm
Lichtstrom-Toleranz	±12 %

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	2.50 g
Länge	33.0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 h
Lebensdauer Tc	1000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BAX9s
--------------------------	-------

# Produktdatenblatt

## Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

## Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H6W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

## Klassifikationen

Bestellnummer	64132ULT
---------------	----------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	03-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321413178   4008321415325   4052899419681   4052899494039   4062172394796
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-
4008321413185	OSRA64132ULT	-	-	-
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321413178	ULTRA LIFE H6W	Unverpackt 1	9 mm x 9 mm x 33 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	3.00 g
4008321413185	ULTRA LIFE H6W	Faltschachtel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	38.00 g
4008321413192	ULTRA LIFE H6W	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	240.00 g
4008321415325	ULTRA LIFE H6W	Blister 2	- x - x -		21.00 g
4008321415332	ULTRA LIFE H6W	Versandschachtel 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm <sup>3</sup>	208.00 g

## Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM