

Lampen mit Metallsockeln P21/4W

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	7225
Application (Category and Product specific)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	7225
---------------	------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 / 5 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	21/4 W
Prüfspannung	13,5 / 13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 / ±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±20 %
---------------------	-------------

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	25.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	10.20 g
Länge	52.0 mm
Socket (Normbezeichnung)	BAZ15d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	180 / 1250 hr ¹⁾
Lebensdauer Tc	290 / 4000 hr ¹⁾

¹⁾Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BAZ15d
--------------------------	--------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21/4W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Klassifikationen

Bestellnummer	7225
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321593009 4062172121378 4052899402119 4008321671875 4050300925547 4062172121033 4008321163974 4050300891514 4062172396226 4062172091749 4062172396202
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W		- x - x -	2.57 dm ³	
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W		- x - x -	2.31 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

