

# TRUCKSTAR PRO H1

Hellste OSRAM Halogenlampe für LKW



### Bis zu 2,5-fache Lebensdauer

Geringere Ausfallzeiten und Kosten für Ihre Flotte verglichen mit Standardlampen



### Bis zu 120 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



### Sehr hohe Vibrationsfestigkeit

Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen

### Die leistungsstärksten Halogen- und Signallampen für LKW von OSRAM

Entdecken Sie TRUCKSTAR PRO: die hellsten Halogen- und Signallampen von OSRAM für LKW mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Lange Lebensdauer, bis zu 120 % mehr Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und hohe Vibrationsresistenz sind nur einige der Vorzüge dieser 24-Volt-Lampen für Berufskraftfahrer. Die Lampen können somit sowohl Ausfallzeiten als auch Flottenkosten reduzieren. Mit ihrer hohen Vibrationsresistenz sind TRUCKSTAR PRO Lampen für anspruchsvollste Anwendungen prädestiniert. Die bessere Helligkeit und die gegenüber Standardlampen bis zu 2,5fache Lebensdauer können zu Ihrer Sicherheit auf der Straße beitragen.



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64155TSP
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

### General Product Information

Bestellnummer	64155TSP
---------------	----------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	84 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	70 W
Prüfspannung	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±15 %
---------------------	-------

### Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	P14.5s
Länge	62.5 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht [PICOS]	6.30 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 hr
Lebensdauer Tc	1200 hr

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P14.5s
--------------------------	--------

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
---------------	----

### Klassifikationen

## Produktdatenblatt

Bestellnummer	64155TSP
---------------	----------

### Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172216531   4008321784209   4052899413832   4052899413931   4062172216555   4062172159432   4008321851765   4062172174657   4062172285117   4062172232319   4052899529229   4008321784179   4052899414037   4062172218771
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321784193	TRUCKSTAR PRO H1		- x - x -	4.80 dm <sup>3</sup>	
4062172062084	TRUCKSTAR PRO H1		- x - x -	4.22 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei
 ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP

#### Rechtliche Hinweise

Light output compared to the minimum ECE R112 requirements

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



