

# TRUCKSTAR PRO H1

Hellste OSRAM Halogenlampe für LKW



### Bis zu 2,5-fache Lebensdauer

Geringere Ausfallzeiten und Kosten für Ihre Flotte verglichen mit Standardlampen




### Bis zu 120 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



### Sehr hohe Vibrationsfestigkeit

Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen



### Die leistungsstärksten Halogen- und Signallampen für LKW von OSRAM

Entdecken Sie TRUCKSTAR PRO: die hellsten Halogen- und Signallampen von OSRAM für LKW mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Lange Lebensdauer, bis zu 120 % mehr Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und hohe Vibrationsresistenz sind nur einige der Vorzüge dieser 24-Volt-Lampen für Berufskraftfahrer. Die Lampen können somit sowohl Ausfallzeiten als auch Flottenkosten reduzieren. Mit ihrer hohen Vibrationsresistenz sind TRUCKSTAR PRO Lampen für anspruchsvollste Anwendungen prädestiniert. Die bessere Helligkeit und die gegenüber Standardlampen bis zu 2,5fache Lebensdauer können zu Ihrer Sicherheit auf der Straße beitragen.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64155TSP
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	84 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	24.0 V
Nennleistung	70.00 W
Prüfspannung	28,0 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1900 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	67.5 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	6.30 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 h
Lebensdauer Tc	1200 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P14.5s
--------------------------	--------

## Produktdatenblatt

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
---------------	----

### Klassifikationen

Bestellnummer	64155TSP
---------------	----------

### Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	03-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321784179   4008321784209   4008321851765   4052899413832   4052899414037   4052899413931   4052899499720   4052899529229   4062172159432   4062172174657   4062172216555   4062172218771   4062172232319   4062172285117   4062172216531   4062172388184
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321784179	TRUCKSTAR PRO H1	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4008321784186	TRUCKSTAR PRO H1	Bündel 10	71 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	79.66 g
4008321784193	TRUCKSTAR PRO H1	Versandschachtel 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	892.00 g
4008321784209	TRUCKSTAR PRO H1	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	104.00 g
4062172062084	TRUCKSTAR PRO H1	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	608.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP

### Rechtliche Hinweise

Light output compared to the minimum ECE R112 requirements

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM