

TRUCKSTAR PRO H3

Hellste OSRAM Halogenlampe für LKW



Bis zu 2,5-fache Lebensdauer

Geringere Ausfallzeiten und Kosten für Ihre Flotte verglichen mit Standardlampen



Bis zu 120 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Sehr hohe Vibrationsfestigkeit

Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen

Die leistungsstärksten Halogen- und Signallampen für LKW von OSRAM

Entdecken Sie TRUCKSTAR PRO: die hellsten Halogen- und Signallampen von OSRAM für LKW mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Lange Lebensdauer, bis zu 120 % mehr Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und hohe Vibrationsresistenz sind nur einige der Vorzüge dieser 24-Volt-Lampen für Berufskraftfahrer. Die Lampen können somit sowohl Ausfallzeiten als auch Flottenkosten reduzieren. Mit ihrer hohen Vibrationsresistenz sind TRUCKSTAR PRO Lampen für anspruchsvollste Anwendungen prädestiniert. Die bessere Helligkeit und die gegenüber Standardlampen bis zu 2,5fache Lebensdauer können zu Ihrer Sicherheit auf der Straße beitragen.



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64156TSP
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

General Product Information

Bestellnummer	64156TSP
---------------	----------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	84 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	55 W
Prüfspannung	28,0 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	3200 K

Physical Attributes & Dimensions

Socket (Normbezeichnung)	PK22s
Länge	42.0 mm
Durchmesser	11.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	6.90 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 hr
Lebensdauer Tc	1200 hr

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PK22s
--------------------------	-------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H3
---------------	----

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	64156TSP
---------------	----------

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899413856 4052899413955 4052899481893 4058075021952 4062172159401 4008321784247 4062172027410 4008321851901 4062172285933 4052899481954 4052899481916 4052899414051 4008321784261
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321784285	TRUCKSTAR PRO H3		- x - x -	4.80 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP

Rechtliche Hinweise

Light output compared to the minimum ECE R112 requirements

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



