

ORIGINAL LINE H4

Erstausrüsterqualität für LKW



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Stets verlässlich und robust: Die Lampen der OSRAM ORIGINAL LINE sind eine wirtschaftliche Lösung für die meisten Standardanwendungen im 24-Volt-Bereich. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattung als auch Originalersatzteile. Diese Halogenlampen liefern gute Leistung und sind kosteneffizient. Überzeugen Sie sich selbst von dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

| | |
|---|----------------------------|
| Bestellnummer | 64196 |
| Application (Category and Product specific) | Halogen-Scheinwerferlampen |

Elektrische Daten


| | |
|------------------------|-------------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 85 / 80 W ¹⁾ |
| Nennspannung | 24.0 V |
| Nennleistung | 75/70 W |
| Prüfspannung | 28,0 V |

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Lichtstrom | 1900/1200 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 / ±15 % |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Länge | 82.0 mm |
| Durchmesser | 17.0 mm |
| Produktgewicht | 24.20 g |

Lebensdauer

| | |
|----------------|---------------------------|
| Lebensdauer B3 | 170 / 350 h ¹⁾ |
| Lebensdauer Tc | 400 / 800 h ¹⁾ |

¹⁾ Wendel 1 / Wendel 2

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|------|
| Sockel (Normbezeichnung) | P43t |
|--------------------------|------|

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------|----|
| ECE-Kategorie | H4 |
|---------------|----|

Klassifikationen

| | |
|---------------|-------|
| Bestellnummer | 64196 |
|---------------|-------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|---|
| Datum der Deklaration | 03-07-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4050300016542 4050300937724 4050300925868 4050300212296 4008321021793 4008321151575 4008321373939 4008321650696 4052899310377 4052899411883 4052899475946 4062172119214 4062172130936 4062172355704 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In Vorbereitung |

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4050300016542 | OSRA64196 | 8328060 | 4739964 | - |
| 4050300212272 | OSRA64196 | 8328060 | 4739964 | - |
| 4050300016542 | OSRA64196 | 8328060 | 4739964 | - |

Verpackungsinformationen


| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4050300016542 | ORIGINAL LINE H4 | Faltschachtel 1 | - x - x - | | |
| 4050300212272 | ORIGINAL LINE H4 | Bündel 10 | - x - x - | | |
| 4050300212289 | ORIGINAL LINE H4 | Versandschachtel 100 | 485 mm x 250 mm x 160 mm | 19.40 dm ³ | 3643.00 g |
| 4050300925868 | ORIGINAL LINE H4 | Blister 1 | 135 mm x 95 mm x 51 mm | 0.65 dm ³ | 38.00 g |

Produktdatenblatt

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321142849 | ORIGINAL LINE H4 | Versandschachtel 10 | 335 mm x 115 mm x 146 mm | 5.62 dm ³ | 469.00 g |
|---------------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei | |
|---|---|
|  | 360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H4 64196 |

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM