

ORIGINAL - FESTOON

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Soffittenlampen von OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität können als Originalersatzteile für eine Vielzahl von 24-Volt-Soffittenlampen verwendet werden. Zu den typischen Anwendungsgebieten dieser Lampen zählen die Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter aber auch die Innenraumbeleuchtung und Lesebeleuchtung.

Familiendatenblatt

Technische Daten

| Produkt-Bezeichnung | Produktinformation | General Product Information | Elektrische Daten | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | Application (Category and Product specific) | Bestellnummer | Max. Leistungsaufnahme | Nennspannung | Nennleistung |
| ORIGINAL FESTOON C5W | Signallampen | 6423 | 7 W | 24.0 V | 5 W |
| ORIGINAL FESTOON 6421 | Signallampen | 6421 | 3 W | 24.0 V | 3 W |
| ORIGINAL FESTOON 6424 | Signallampen | 6424 | 7 W | 24.0 V | 5 W |
| ORIGINAL FESTOON 6429 | Signallampen | 6429 | 10 W | 24.0 V | 10 W |

| Produkt-Bezeichnung | Leistungsaufnahme-Toleranz | Prüfspannung | Photometrische Daten | | Physical Attributes & Dimensions |
|-----------------------|----------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | Lichtstrom | Lichtstrom-Toleranz | Socket (Normbezeichnung) |
| ORIGINAL FESTOON C5W | ±10 % | 28,0 V | 45 lm | ±20 % | SV8.5-8 |
| ORIGINAL FESTOON 6421 | ±10 % | 28,0 V | 17 lm | ±20 % | SV8.5-8 |
| ORIGINAL FESTOON 6424 | ±10 % | 28,0 V | 60 lm | ±20 % | SV8.5-8 |
| ORIGINAL FESTOON 6429 | ±10 % | 28,0 V | 105 lm | ±20 % | SV8.5-8 |

| Produkt-Bezeichnung | Länge | Durchmesser | Lebensdauer | | Einsatzmöglichekeiten | Zertifikate & Standards |
|-----------------------|---------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Lebensdauer B3 | Lebensdauer Tc | Technologie | ECE-Kategorie |
| ORIGINAL FESTOON C5W | 36.0 mm | 11.0 mm | 1500 hr | 4000 hr | AUX | C5W |
| ORIGINAL FESTOON 6421 | 41.0 mm | 11.0 mm | 800 hr | 1500 hr | AUX | - |
| ORIGINAL FESTOON 6424 | 41.0 mm | 11.0 mm | 1000 hr | 2000 hr | AUX | - |
| ORIGINAL FESTOON 6429 | 41.0 mm | 11.0 mm | 300 hr | 600 hr | AUX | - |

| Produkt-Bezeichnung | Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|-----------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------|
| | Datum der Deklaration | Primäre Erzeugnisnummer | Stoff der Kandidatenliste 1 | SCIP Deklarationsnummer |
| ORIGINAL FESTOON C5W | 09-07-2024 | 4050300831435 4008321007711 4050300925981 | No declarable substances contained | In work |
| ORIGINAL FESTOON 6421 | 09-07-2024 | 4008321007896 4008321090768 | No declarable substances contained | In work |
| ORIGINAL FESTOON 6424 | 09-07-2024 | 4050300891712 4008321007742 | No declarable substances contained | In work |
| ORIGINAL FESTOON 6429 | 09-07-2024 | 4008321007568 4008321090836 | No declarable substances contained | In work |

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

