

DIADEM CHROME

Nur im Betrieb gelb



Chrom-Look

Dank modernster Interferenz- und Absorberbeschichtung



Gelbes Licht wenn in Betrieb

Nur im Betrieb gelb, ansonsten nahezu unsichtbar



Homogenes Erscheinungsbild

Reflektor in homogener Chrom-Optik



Design-Licht mit Chrom-Look

Die OSRAM DIADEM CHROME Signallampen begeistern durch ihr exklusives Design: einem Chrom-Look dank hochmoderner Interferenz- und Absorberbeschichtung. Die Lampen leuchten nur im Betrieb gelb. Ansonsten sind sie fast unsichtbar und weisen keinerlei störende Farbeffekte auf. DIADEM CHROME Lampen eignen sich ideal für Blinkleuchten mit klarer Abdeckung.

Familiendatenblatt

Technische Daten

| Produkt-Bezeichnung | Produktinformation | General Product Information | Elektrische Daten | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | Application (Category and Product specific) | Bestellnummer | Max. Leistungsaufnahme | Nennspannung | Nennleistung |
| DIADEM CHROME PY21W | Signallampen | 7507DC | 25 W | 12.0 V | 21 W |
| DIADEM CHROME WY5W ¹⁾ | Signallampen | 2827DC | 5 W | 12.0 V | 5 W |

| Produkt-Bezeichnung | Leistungsaufnahmetoleranz | Prüfspannung | Photometrische Daten | Physical Attributes & Dimensions | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|---------|
| | | | Lichtstrom | Sockel (Normbezeichnung) | Länge |
| DIADEM CHROME PY21W | ±6 % | 13,5 V | 280 lm | BAU15s | 52.6 mm |
| DIADEM CHROME WY5W ¹⁾ | ±10 % | 13,5 V | 30 lm | W2.1x9.5d | 26.8 mm |

| Produkt-Bezeichnung | Durchmesser | Lebensdauer | | Einsatzmöstd. lang. allickeiten | Zertifikate & Standards |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | Lebensdauer B3 | Lebensdauer Tc | Technologie | ECE-Kategorie |
| DIADEM CHROME PY21W | 25.0 mm | 100 hr | 250 hr | AUX | PY21W |
| DIADEM CHROME WY5W ¹⁾ | 10.0 mm | 200 hr | 500 hr | AUX | WY5W |

| Produkt-Bezeichnung | Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------|
| | Datum der Deklaration | Primäre Erzeugnisnummer | Stoff der Kandidatenliste 1 | SCIP Deklarationsnummer |
| DIADEM CHROME PY21W | 09-07-2024 | 4052899418011 4008321972774 4062172211529 4062172394857 4052899241657 4052899417977 | No declarable substances contained | In work |
| DIADEM CHROME WY5W ¹⁾ | 09-07-2024 | 4052899417939 4052899979925 4008321972750 4052899417915 4062172394758 4052899417953 4052899067790 | No declarable substances contained | In work |

¹⁾ Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

