

# LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



**Umgeht die Lampenausfallerkennung des Fahrzeugs**

Prevents error messages in board computers during failure detection



**Removable installation by fixed clips**

Faston terminals with fix wire tap connectors



**3 Jahre OSRAM Garantie, die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)**

Für mehr Kundenzufriedenheit

**Prevents failure messages**

Die LEDiving CANBUS CONTROL UNIT umgeht die Lampenausfallerkennung des Fahrzeugs bei Verwendung einer LED-Retrofit-Lampe. Die Steuereinheit lässt sich problemlos in die meisten Fahrzeugmodelle mit einer automatischen Lampenausfallerkennung installieren. OSRAM bietet für dieses Produkt eine Garantiedauer von 3 Jahren.



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	LEDCCU01
Application (Category and Product specific)	Zubehör für LED Retrofits

### General Product Information

Bestellnummer	LEDCCU01
---------------	----------

### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	6 W
Nennleistung	5.00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	8.7 mm
Produktgewicht [PICOS]	11.00 g
Länge	15.0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 hr
Lebensdauer Tc	2000 hr
Garantie	3 years

### Einsatzmögliche Anwendungen

Technologie	LED-Zubehör <sup>1)</sup>
-------------	---------------------------

<sup>1)</sup> Accessories for light-emitting diode application

### Klassifikationen

Bestellnummer	LEDCCU01
---------------	----------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	26-06-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899090873
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

# Produktdatenblatt

## Technische Ausstattung


- Anschluss-Clips enthalten

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899090880	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01		- x - x -	4.63 dm <sup>3</sup>	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

Datei
 User instruction LEDriving CANBUS CONTROL UNIT

### Sicherheitshinweise

Anwendungshinweis: Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

### Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM