


ONYX COPILOT

Flexibles LED-Leselicht



20 lm

Angenehm warmes und blendfreies Licht



37 cm

Halblänge von 370 mm und Stromversorgung über Zigarettenanzünder oder über Kunststoffsockel für Festinstallation



12 V + 24 V

Das stylische Licht ist sowohl für PKW (12 Volt) als auch LKW (24 Volt) geeignet



Präzise ausgeleuchteter Fahrzeuginnenraum

Das ONYX COPILOT LED-Leselicht fügt sich mit seinem eleganten und dynamischen Design nahtlos in jeden Fahrzeuginnenraum ein. Es ist sehr biegsam und eignet somit für die Ausleuchtung unterschiedlichster Bereiche im Fahrzeuginnenraum. Der Hals der Leuchte besitzt eine mattschwarze Silikonoberfläche und kann individuell ausgerichtet werden. Die LED-Lebensdauer der ONYX COPILOT Leuchte ist mit bis zu 20.000 Betriebsstunden extrem lang. Die Leuchte kann mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden, sodass sie immer angeschlossen bleiben kann. OSRAM bietet für dieses stylische Produkt eine Garantiedauer von 2 Jahren.

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten	
	Application (Category and Product specific)	Bestellnummer	Nennleistung	Nennspannung
ONYX COPILOT M+7	Flexibles LED-Leselicht	ONYX M+7	0 W	12/24 V
ONYX COPILOT	Flexibles LED-Leselicht	ONYXCOPILLOT L+7		12/24 V

Produkt-Bezeichnung	Photometrische Daten			Physical Attributes & Dimensions
	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe LED	Produktgewicht
ONYX COPILOT M+7	3200 K	20 lm	Warm weiß	84.00 g
ONYX COPILOT	3200 K	20 lm		72.00 g



Produkt-Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Farben & Materialien
				Sockelfarbe
ONYX COPILOT M+7	25.4 mm	24.0 mm	473.0 mm	Black
ONYX COPILOT				Black

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Einsatzmöst d.lang.allichkeiten	Zertifikate & Standards	
	Garantie	Technologie	Schutzart	Normen
ONYX COPILOT M+7	3 years	LED	IP20	CE
ONYX COPILOT		LED		CE

Produkt-Bezeichnung	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Datum der Deklaration	SCIP Deklarationsnummer	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1
ONYX COPILOT M+7	26-06-2024	In work		
ONYX COPILOT	26-06-2024	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89	4052899414938	Lead

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch
ONYX COPILOT M+7		
ONYX COPILOT	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Downloads

Datei	
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.