

HTI 150 W

HTI Single End | Traditional HTI metal halide single end lamps for reliable, long lasting performance



Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club & Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Hohe Leuchtdichte
- Hohe Lichtausbeute und Effizienz

Technische Daten

General Product Information

Bestellnummer	HTI 150W GY9.5
NAED5	54078
Description	HTI 150 W 12/CS 1/SKU
Family Brand Name	HTI
Lamp Type	SINGLE END
Basic data text	150 watt, metal halide, single-ended
Anmerkung zum Produkt	Lichtbogen horizontal

Elektrische Daten

Nennleistung	150 W
Nennspannung	95.0 V
Zündspannung	4,5 kVp ¹⁾
Nennstrom	1.6 A
Stromart	AC

¹⁾ Kalt

Photometrische Daten

Leuchtdichte	5000 cd/cm ²
Lichtstrom	9500 lm
Lichtausbeute	67 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	70
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm

Physical Attributes & Dimensions

Elektrodenabstand kalt	5,0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	GY9.5
Diameter (in)	0.787 in
Durchmesser	20.0 mm
Länge	46.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	9.30 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Brennstellung	Beliebig
Kühlung	Forciert ¹⁾
Max. zulässige Umgebungstemp. Quetschung	450 °C ²⁾

Produktdatenblatt

1) Gebläse
2) Gemessen an der Molybdän-Folie / Quetschungsregion (mit XS-Technologie)

Lebensdauer

Average Rated Life	750 hr
--------------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4050300932194 4050300301402
Datum der Deklaration	09-07-2024
SCIP Deklarationsnummer	In work

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300301419	HTI 150 W		- x - x -	1.71 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.