

PURITEC HNS Compact L Lamps

Compact L style germicidal lamps with highly effective irradiance at 254nm for purification



Anwendungsgebiete


- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

Produkteigenschaften


- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free



Familiendatenblatt



HNS L 18W 2G11



HNS L

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	General Product Information			
	NAED5	Description	Produktname kurz spez.	Family Brand Name
HNS L 18 W 2G11	21054	GFT18DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU	HNS L 18 W 2G11	
HNS L 24 W 2G11	20849	GFT24DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU	HNS L 24 W 2G11	
HNS L 36 W 2G11	23392	GFT36DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU	HNS L 36 W 2G11	
HNS L 55 W 2G11	23401	GFT55DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU	HNS L 55 W 2G11	Puritec
HNS L 60 W 2G11	23402	GFT60DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU	HNS L 60 W 2G11	Puritec
HNS L 95 W 2G11	23403	GFT95DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU	HNS L 95 W 2G11	Puritec

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Photometrische Daten	Physical Attributes & Dimensions
	Nennleistung	Nennspannung	Lichtstärke	Socket (Normbezeichnung)
HNS L 18 W 2G11	18 W	58.0 V	7800 cd	2G11
HNS L 24 W 2G11	24 W	87.0 V	7800 cd	2G11
HNS L 36 W 2G11	36 W	106 V	7800 cd	2G11
HNS L 55 W 2G11	55 W	101 V	7800 cd	2G11
HNS L 60 W 2G11	60 W	82.0 V	7800 cd	2G11
HNS L 95 W 2G11	95 W	115 V	7800 cd	2G11

Produkt-Bezeichnung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Brennstellung	Average Rated Life	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
HNS L 18 W 2G11	s180	9000 hr	4008321220431 4008321516183	a3538943-4777- 466f-a760- b1ffa32a9da4
HNS L 24 W 2G11	s180	9000 hr	4008321220561 4008321516176	75c6667e-67b9- 4606-a40d- 98b7313f320b
HNS L 36 W 2G11	s180	9000 hr	4008321515773 4008321220684	d0f3f32e-ce1f-45c6- ba26-34abeab8994a
HNS L 55 W 2G11	s180	9000 hr	4052899012394	6968a52c-58f7- 4147-b1cd- 8bfd6fc5c304
HNS L 60 W 2G11	s180	9000 hr	4052899012462	6d62fa70-79ce- 4676-a92b- ed270fde7c7d
HNS L 95 W 2G11	s180	9000 hr	4052899012509	127f0d8d-f0fc-45d0- 87e4-06d76f034902

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch
HNS L 18 W 2G11	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
HNS L 24 W 2G11	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
HNS L 36 W 2G11	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
HNS L 55 W 2G11	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
HNS L 60 W 2G11	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
HNS L 95 W 2G11	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.

Familiendatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.