Produktdatenblatt

XENARC ULTRA LIFE D3S

Längere Lebensdauer und 10 Jahre Garantie

10 Jahre OSRAM Garantie
Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.de/am-garantie

Extra lange Lebensdauer
Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Xenon-Standardlampen

Höhere Haltbarkeit
Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort

Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

XENARC ULTRA LIFE xenon lamps for motorcycles were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers (www.osram.com/am-guarantee). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	42.0 V
Nennleistung	35 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4300 K
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-5
Länge	83.2 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht [PICOS]	60.20 g

Lebensdauer

Garantie	10 years

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-5

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HID

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D3S [1)]
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

[1)] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899425606 | 4062172404273 | 4052899429710
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Informationen zum sicheren Gebrauch	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
SCIP Deklarationsnummer	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030|4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e



ref_pim_amsp_productinfographics

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899425613	XENARC ULTRA LIFE D3S		- x - x -	1.20 dm³	
4062172022088	XENARC ULTRA LIFE D3S		- x - x -	1.56 dm³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT

Sicherheitshinweise
Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.