

# NIGHT BREAKER SILVER H11

Hervorragendes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis



**Bis zu 100 % mehr Helligkeit**

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



**Bis zu 130 m langer Lichtkegel**

Für bessere Sicht



**Hervorragendes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis**

Für mehr Licht bei optimierter Lebensdauer



**Die Performance OSRAM Halogenlampen mit längster Lebensdauer**

Mit der NIGHT BREAKER SILVER bietet OSRAM eine leistungsstarke und dabei langlebige Halogenlampe für Ihr Fahrzeug. Die OSRAM NIGHT BREAKER SILVER erzeugt im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen bis zu 100 % mehr Helligkeit mit einem bis zu 130 m langen Lichtkegel. Der Fahrer kann Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher erkennen, sodass ihm mehr Zeit zum Reagieren bleibt. Außerdem überzeugen diese Autolampen durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und das moderne Design mit einer attraktiven Silberkuppe (H4/H7/H11). Die perfekte Wahl für Fahrer mit hohen Ansprüchen an Lichtstärke und Lebensdauer.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Bestellnummer                               | 64211NBS                   |
| Application (Category and Product specific) | Halogen-Scheinwerferlampen |

### General Product Information

|               |          |
|---------------|----------|
| Bestellnummer | 64211NBS |
|---------------|----------|

### Elektrische Daten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 62 W <sup>1)</sup> |
| Nennspannung           | 12.0 V             |
| Nennleistung           | 55 W               |
| Prüfspannung           | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lichtstrom-Toleranz | ±10 %  |
| Farbtemperatur      | 3200 K |

### Physical Attributes & Dimensions

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Durchmesser              | 12.0 mm |
| Produktgewicht [PICOS]   | 22.20 g |
| Länge                    | 67.0 mm |
| Socket (Normbezeichnung) | PGJ19-2 |

### Lebensdauer

|                |        |
|----------------|--------|
| Lebensdauer B3 | 250 hr |
| Lebensdauer Tc | 450 hr |

### Zusätzliche Produktdaten

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Socket (Normbezeichnung) | PGJ19-2 |
|--------------------------|---------|

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

### Zertifikate & Standards

|               |     |
|---------------|-----|
| ECE-Kategorie | H11 |
|---------------|-----|

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

|               |          |
|---------------|----------|
| Bestellnummer | 64211NBS |
|---------------|----------|

## Umwelt Informationen


| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|--|--|
| Datum der Deklaration  | 09-07-2024   |
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4052899579149   4062172387699   4052899992818<br>  4052899992665   4052899992795 |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | No declarable substances contained   |
| SCIP Deklarationsnummer  | In work  |

## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung      | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899579156 | NIGHT BREAKER SILVER H11 |  | - x - x -                           | 21.11 dm <sup>3</sup> |                |
| 4052899992689 | NIGHT BREAKER SILVER H11 |  | - x - x -                           | 10.03 dm <sup>3</sup> |                |
| 4062172058841 | NIGHT BREAKER SILVER H11 |  | - x - x -                           | 4.22 dm <sup>3</sup>  |                |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

| Datei  |
|--|
|  ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11 |

### Rechtliche Hinweise

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

## Produktdatenblatt



# OSRAM