

NIGHT BREAKER LASER H8

Halogenlicht mit ausgezeichneter Helligkeit



Bis zu 150 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Bis zu 150 m langer Lichtkegel

Für bessere Sicht



Bis zu 20 % weißeres Licht

Modernere Optik im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Starkes Halogenlicht für hohe Ansprüche

Dank innovativer Laserablationstechnologie leuchten NIGHT BREAKER LASER Scheinwerferlampen im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen um bis zu 150% heller. Das hochentwickelte Filament sorgt für einen zusätzlichen Lichtschub. Damit erzielen die Lampen einen bis zu 150m langen Lichtkegel und ein bis zu 20% weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus besticht die OSRAM NIGHT BREAKER LASER durch einzigartiges Design (lasergravierter Produktname) und ein komplettes Portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64212NL
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	43 W ¹⁾
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	35.00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	800 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	24.00 g
Länge	67.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	250 h
Lebensdauer Tc	400 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PGJ19-1
--------------------------	---------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H8
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64212NL
---------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	03-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899991958 4052899579200 4052899998827 4052899998919 4062172114370 4052899992016 4062172387774
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899998827	NIGHT BREAKER LASER H8	Faltschachtel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	30.00 g
4052899998834	NIGHT BREAKER LASER H8	Bündel 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	301.00 g
4052899998841	NIGHT BREAKER LASER H8	Versandschachtel 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3201.00 g
4062172114370	NIGHT BREAKER LASER H8	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	140.00 g
4062172114387	NIGHT BREAKER LASER H8	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	785.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei



360 Degree Image
NIGHT BREAKER LASER next gen H8 64212NL

Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM