


NIGHT BREAKER 200

Hellstes OSRAM Halogenlicht



Bis zu 200% mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Bis zu 150m langer Lichtkegel

Verbesserte Sicht



Mirror chrome cap

Modern look



Bis zu 20 % weißeres Licht

Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren können früher erkannt werden im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Das leistungsstärkste Halogenlicht von OSRAM

Erreichen Sie das nächste Licht-Level: mit NIGHT BREAKER 200 – der hellsten Halogen-Autolampe von OSRAM! Diese hochmodernen Scheinwerferlampen beeindrucken mit bis zu 200% mehr Helligkeit und bis zu 20% weißerem Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und erzeugen einen bis zu 150 m langen Lichtkegel. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Die ideale Lampe für Autofahrer, die den Unterschied schätzen, den kraftvolle Fahrzeugbeleuchtung macht. Erhältlich als H4, H7 und H11 mit neuer Spiegelchromkuppe.

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation		General Product Information	Elektrische Daten	
	Product type (off-road vs. on-road)	Application (Category and Product specific)	Bestellnummer	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung
NIGHT BREAKER 200 H4	On-road	Halogen-Scheinwerferlampen	64193NB200	75 W; ¹⁾ 68 W	13.2 V
NIGHT BREAKER 200 H7	On-road	Halogen-Scheinwerferlampen	64210NB200	58 W ¹⁾	13.2 V
NIGHT BREAKER 200 H11	On-road	Halogen-Scheinwerferlampen	64211NB200	62 W ¹⁾	12.0 V

Produkt-Bezeichnung	Photometrische Daten		Physical Attributes & Dimensions		
	Prüfspannung	Nennleistung	Lichtstrom	Lichtstrom-Toleranz	Durchmesser
NIGHT BREAKER 200 H4	13,2 V		1650/1000 lm	±15 %;±15 %	13.0 mm
NIGHT BREAKER 200 H7	13,2 V	55 W	1500 lm	±10 %	12.0 mm
NIGHT BREAKER 200 H11	13,2 V	55 W	1350 lm	±10 %	12.0 mm

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer		Einsatzmöst d.lang.allichkeiten	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Technologie	ECE-Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
NIGHT BREAKER 200 H4	80 / 200 hr ²⁾	160 / 400 hr ²⁾	HAL ³⁾	H4	09-07-2024	4062172212281 4062172198158 4062172198110
NIGHT BREAKER 200 H7	150 hr	250 hr	HAL ³⁾	H7	09-07-2024	4062172212250 4062172198134 4062172198097
NIGHT BREAKER 200 H11	150 hr	250 hr	HAL ³⁾	H11	09-07-2024	4062172301886 4062172308212 4062172308236

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
NIGHT BREAKER 200 H4	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER 200 H7	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER 200 H11		In work

¹⁾ Maximum

²⁾ Wendel 1

³⁾ Halogen lamp

Downloads

Datei	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip
	ref_pim_amsproduct360degreeimages 360_ARF-2020-04046_NIGHT_BREAKER_200_H7_64210NB200.zip
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

