Familiendatenblatt

LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



Wiederaufladbar

Bis zu 4,5h Betriebsdauer.Wiederaufladbar über USB-C-Anschluss mit einer Ladezeit von nur ca. 3 Stunden

Bis zu 1200lm (stark) & 600lm (schwach)

Zwei Lichtfunktionen: Bis zu 1200lm (stark) & 600lm (schwach)

Ausziehbar

Ausziehbar auf bis zu 1,8m. Passt unter fast jede Motorhaube.

2 Jahre OSRAM Garantie*

Systematische Qualitätssicherungsmaßnahmen untermauern die erstklassige Verarbeitung und Funktionalität unserer Produkte. Innovative Technologie und hervorragende Qualität zahlen sich für unsere Kunden aus.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Licht ist vielseitig

Diese wiederaufladbare Motorraumleuchte von OSRAM ist perfekt für den professionellen und privaten Einsatz geeignet. Mit zwei Lichtfunktionen bis zu 1200lm (hoch), 600lm (niedrig) und einer um bis zu 360º drehbaren Lichtleiste bietet diese Leuchte unterschiedliche Einstellmöglichkeiten für eine Vielzahl von Aufgaben. Die LEDinspect Rechargeable Underbonnet Light kann vor allem mit ihrer großen Flexibilität überzeugen – diese kann auf eine Länge von bis zu 1,80m ausgezogen werden und kann daher in einer Vielzahl von Fahrzeugen für die optimale Beleuchtung im Motorraum sorgen. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht bis zu 2h Betriebsdauer bei starker oder bis zu 4,5h bei schwacher Leistung und mit einer Ladezeit von nur ca. 3 Stunden ist diese OSRAM Lampe auch wieder schnell einsatzfähig. Ein USB-C Ladekabel mit 1,2m Länge zum Aufladen des Lithium-Akkus ist im Lieferumfang enthalten. Gemäß Schutzart IP65 verfügt diese Leuchte über einen Schutz gegen das Eindringen von Staubpartikeln und gegen Spritzwasser und ist auf Stoßfestigkeit gemäß IK07 geprüft. Mit einem Gewicht von nur 840g und den Softpads an beiden Enden der Befestigungsstange ist diese Lichtleiste so konzipiert, um bei sachgemäßer Benutzung keine Beschädigung an der Motorhaube zu verursachen und daher ideal in professionellen Werkstätten um an den Motorhauben verschiedenster Fahrzeuge von klein bis groß, befestigt zu werden. Außerdem gewährt OSRAM eine 2-Jahres-Garantie* *Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

	Produktinformation		Elektrische Daten	
Produkt-Bezeichnung	**Application (Category and Product specific)**	**Bestellnummer**	**Nennspannung**	**Nennleistung**
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL415	3.7 V	16 W

	Photometrische Daten		Physical Attributes & Dimensions	
Produkt-Bezeichnung	**Lichtfarbe LED**	**Farbtemperatur**	**Höhe**	**Breite**
INSPECTION LAMP	Weiß	6500 K	67 mm	80.0 mm

			LED module information	Farben & Materialien
Produkt-Bezeichnung	**Länge**	**Produktgewicht [PICOS]**	**Anzahl LED je Modul**	**Sockelfarbe**
INSPECTION LAMP	1153 mm	840.00 g	32	Black / Orange

	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten		
Produkt-Bezeichnung	**Garantie**	**Scope of battery**	**Anzahl enthaltener Batterien**	**Batterieart**
INSPECTION LAMP	2 years	Yes	1	Aufladbar

	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards	Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)
Produkt-Bezeichnung	**Technologie**	**IK Class**	**PCHL Watt hour per battery**	**Datum der Deklaration**
INSPECTION LAMP	LED	IK07	16.28	26-06-2024

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Downloads

	Datei
	User instruction LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415

Rechtliche Hinweise

Anwendungshinweis:Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.